

AIRLIFT



Aromatizante de Ambientes y Neutralizador de Malos Olores

AIRLIFT es un producto líquido con pH neutro concentrado, soluble en agua, formulado para controlar y neutralizar olores en ambientes, dejando un aroma agradable.

AIRLIFT en los procedimientos de limpieza y desinfección de rutina, eliminan las bacterias y la suciedad en las superficies, no obstante en el ambiente pueden quedar olores desagradables que afectan la calidad del aire que se respira e incluso contaminar las superficies lavadas previamente.

Rapidez y Eficiencia

AIRLIFT no enmascara los olores, sino que los controla y elimina mediante acción química, dejando el ambiente limpio, fresco y libre de bacterias. Combate rápidamente los olores molestos causados por residuos de alimentos, humedad, orina, desechos orgánicos y transpiración, entre otros. Los ambientes tratados con Airlift permanecen limpios y sin olores molestos por más tiempo.

Versátil

AIRLIFT puede ser aplicado puro, mediante atomizador o equipo de nebulización, sin peligro de manchar o alterar las superficies duras. También puede ser diluido en agua, mezclado con shampoos de alfombras o soluciones de limpieza para obtener un aroma residual duradero. De igual forma puede ser adicionado al agua de enjuague durante el proceso de limpieza para obtener resultados especialmente agradables y superficies resistentes al mal olor.

Económico

AIRLIFT es un concentrado de verdad, puede ser diluido en agua de acuerdo a la necesidad; su poder desodorizante permanece por largo tiempo en el ambiente, evitando reaplicaciones prematuras de producto.

Seguro

AIRLIFT no es inflamable. Es biodegradable y libre de fosfatos. El producto diluido no irrita la piel o las vías nasales. No ataca ningún tipo de superficie dura, lavable. También puede ser usado para controlar olores en zonas de reciclaje o almacenamiento de desechos.

INSTRUCCIONES DE USO

Para lograr un adecuado resultado, observe las siguientes recomendaciones de uso:

1. Control de olores: Use **AIRLIFT** puro o diluido 1:1 en agua (1 litro de producto por cada litro de agua), aplique con atomizador o equipo de nebulización, cubriendo áreas pequeñas progresivamente.
2. Efecto aromatizante: Diluya **AIRLIFT** en agua, en proporción al 20%; es decir, una dilución 1:5 (200 ml de producto en un litro de agua) y aplique esta mezcla por aspersion con atomizador y mopa en pisos, paredes y alfombras.
3. Como aromatizante en limpiadores: Diluya **AIRLIFT** en la solución de limpieza en proporción 1:50, y limpie como de costumbre.
4. Como aromatizante en shampo de alfombras: Diluya **AIRLIFT** en la solución de shampo en proporción al 2%; es decir, una dilución 1:50 (20 ml de producto en un litro de agua) y realice el lavado.

<i>Diluciones recomendadas de acuerdo al efecto aromatizante</i>	
<i>Efecto Aromatizante</i>	<i>Dilución de uso</i>
Leve 2%	<i>1:50 (20 ml de producto por litro de agua)</i>
Moderada 20%	<i>1:5 (200 ml de producto por litro de agua)</i>
Alta 100%	<i>Puro</i>

NOTA: Estas son recomendaciones generales probadas en la práctica. El usuario podrá experimentar con otras diluciones hasta obtener el resultado deseado.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS

- Aspecto :Líquido traslúcido ámbar
- Olor :Fragancias varias
- Densidad: :0.98 - 1.08 g/ml a 24° C
- pH (Concentrado) :6.5 - 8.5

- % Sólidos totales :5 - 9 %
- Estabilidad en almacenamiento : 2 años a 24° C

AUTORIZACIÓN SANITARIA

- Autorización Sanitaria de Productos Químicos de Uso Industrial y Profesional (Nacional e Importado) **R.D N° 1473-2021/DCEA/DIGESA/SA.**

INFORMACIÓN ADICIONAL

El producto **AIRLIFT** fabricado por nuestra casa matriz Spartan Chemical Co.Inc. de USA, cuenta con las siguientes certificaciones:

- Aprobado para uso por el Departamento de Agricultura Estadounidense –USDA/NSF, categoría C1

EMPAQUE

AIRLIFT se comercializa en envases de polietileno de alta densidad en presentación de litro, galón, bidón de 5 galones, caneca de 20 galones, tambor económico de 55 galones e IBC de 250 galones.

Condiciones de almacenamiento: Mantener en envase original cerrado en lugar fresco y seco y en áreas bien ventiladas. No someter a temperaturas por encima de 40°C. **EVITE LA LUZ SOLAR DIRECTA**, y no guarde cerca de fuentes de radiación ó calor. Bidones y cilindros no apilables.

Identificación de lote: Sistema correlativo interno por orden de proceso de cuatro (04) dígitos seguidos de un guion y dos (02) dígitos que indican el año de producción.

GARANTÍA

Métodos normalizados de producción y control de laboratorio, aseguran una calidad uniforme en cada lote de producto elaborado. Si tiene alguna insatisfacción con el desempeño del producto, no dude en comunicarse con su asesor en Spartan.

Algunos productos pueden requerir una manipulación especial durante la aplicación. Asegúrese de leer la información técnica y la hoja de datos de seguridad antes de usar el producto.

Elaboró: Jefe Aseguramiento de Calidad y Gestión Ambiental	Revisó: Jefe Aseguramiento de Calidad y Gestión Ambiental	Aprobó : Gerente de Planta de Producción
---	--	---

Fecha de elaboración: 23-02-2014

Versión:6

Fecha de revisión: 16-07-2021

**PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
O LA ETIQUETA DEL PRODUCTO**



**FICHA TÉCNICA
AIRLIFT**